


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου **918**

9 Αυγούστου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαριά) και VIII (Μπάρα - Αλώνια Μπάρας) του Δήμου Τρικαίων (Ν. Τρικάλων).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), και 7 (παρ. 1, 2 και 4) του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ιδ' του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την Υ 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

6. Την 59224/2458/28.8.1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), της πόλης των Τρικάλων (οικισμοί Τρίκαλα, Καρυές, Κηπάκι, Πυργετός, Ριζαρειό, Φλαμούρι) (Ν. Τρικάλων)» (Δ' 470).

7. Την 102661/7786/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαριά) και VIII (Μπάρα - Αλώνια Μπάρας) του Δήμου Τρικαίων (Ν. Τρικάλων)».

8. Τις 169/1988, 203/1988, 247/1990, 53/1991, 83/1991 και 150/1992 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικαίων.

9. Τις 1/πρακτ. 5/1990, 12/πρακτ. 19/1990, 5/πρακτ. 21/1991, 3/πρακτ. 22/1991, 20/πρακτ. 9/1992 και 24/πρακτ. 9/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Τρικάλων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

11. Τις 49/1993 και 321/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαριά) και VIII (Μπάρα-Αλώνια Μπάρας του Δήμου Τρικαίων (Ν. Τρικάλων) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, ποδηλατόδρομων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, παιδικής χαράς, πλατείας, αθλητισμού, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, χώρου διοικητικού - πολιτιστικού κέντρου, σχολής υπαξιωματικών, πλατείας - παιδικής χαράς, γυμνασίου - λυκείου, όπως φαίνονται στα σχετικά δέκα πέντε (15) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 72174/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των παραπάνω περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 3

1. Στα τμήματα των οικοδομησίμων χώρων που χαρα-

κτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχείο Κ και μαύρη εστιγμένη σκιαγράφιση, επιτρέπονται οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4, του από 23.2.1987 π. δ/τος (Δ' 166).

2. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του παραπάνω π. δ/τος με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2), δύο και μισού (2,50), τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), επτά (7) εννέα (9) και δέκα (10) μέτρων και μεταβλητού πλάτους μηδέν έως τρία (0-3), μηδέν έως τέσσερα (0-4), δύο έως τρία (2-3) και τρία έως τέσσερα (3-4) μέτρα όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς ΙΕ, ΙΖ και και ΙΙΖ όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας ΙΕ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

Β. Τομέας ΙΖ

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τρία (13) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ. μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

Γ. Τομέας ΙΙΖ

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα τρία (13) μέτρα
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ. μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

Δ. Για όλους τους τομείς ΙΕ, ΙΖ και ΙΙΖ ισχύουν και τα παρακάτω:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των περιπτώσεων Α, Β και Γ του εδαφίου 1 απαιτείται όπως:

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β) τα οικόπεδα να μην έχουν δημιουργηθεί από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 16.6.1990 π. δ/τος (Δ' 363).

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11,00) μέτρα.

3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης, με μέγιστο ύψος μέχρι ενός και μισού (1,50) μέτρα.

4. Καθορίζεται όριο υποχρεωτικού ακαλύπτου χώρου όπως φαίνεται με μπλε γραμμή στα σχετικά διαγράμματα.

Ε. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας καθορίζονται ως εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

2. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: οκτώ (8,00) μέτρα.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 1993

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection: Απ - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection; Μπ - Μερική Προστασία / Partial Protection
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection: Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection; Β Προστασία Κελύφους / Shell Protection; Υ Προστασία Όψεων / Facades of Buildings proposed to be protected; Σ Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings
- Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations - District Boundary
- Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations-District Boundary
- Α, Β, Γ Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts
- ΖΚΣ Όριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) Groups / Enhanced Floor Area Ratio for Specified Target Zone
- ΖΑΣ Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) / Transfer of Development Rights Zone
- ΖΕΠ Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) / Activated Planning Zone
- Α Αμιγής Κατοικία / Residential
- Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Κ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ Τουρισμός / Tourism
- Βπ Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer-area Light Manufacturing
- Χπ Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale
- Βμ Βιομηχανία / Industry
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VI

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
φ.
λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 16-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ' ΦΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΟΥΛ. 88 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Γ. 72174/93
Εγκρίσεως πολεοδομ. μελέτης τμημάτων των πολεοδ. ενοτήτων VII (Γκέρμαρι) και VIII (Κηπάρα - Αγίου Νικολάου) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων).
28 Ιουνίου 1993
Ο Διευθυντής
Γερ. Αποστολάτος

Κλίμακα 1:1000

ΝΟΜΟΣ	32	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Μέθοδος σύνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	[illegible]
Φωτολήψία	16-9-1983	ο Μελετητής
Χρόνος σύνταξης	30-11-1983	


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ κ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1056
1057
1058
1059
1060
189
189α
190
190α
190β
190γ
ΠΕΖ/ΜΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2Θ)
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΘ)
Σ.Δ. : 0.4
191
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
192
193
193α
194
195
185
185α
185γ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΔΑ 0951
1/1909

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

A
K
T
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ
Υ
β
δ
I,II,III
Α,Β,Γ

A. [illegible]			
[illegible]	I	II	III
	0,8	0,6	1,2

[illegible]	Α	Ε	Ζ	Η	Θ
[illegible]	15	12	15	14	10
[illegible]	400	250	400	300	200
[illegible]	60%	60%	60%	60%	60%
[illegible]	12	11	11	7,5	7,5
[illegible]	50	50	50	50	50
[illegible]	5	5	5	5	5

Β. [illegible]							
[illegible]	II						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	Α		Ε	Ζ		Η	Θ
[illegible]	15	12	8	10	8	8	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	120	150	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 3/9/60	[illegible]
[illegible]							
[illegible]			200	200			

Γ. 72174/93
...ρυμοτ. μελέτης τμημάτων των συνοικιών ...τομ. ενοτήτων VII (Κεραμεικά) και VIII (Μπάρα-Λιβάνια) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων).
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

517400
380000

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΑ

Η σύνταξη του διαγράμματος έγινε φωτογραμμετρικά το έτος 1984 από αεροφωτογραφίες κλίμακας περίπου 1:7000 λήψεως 15-9-1982

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ I II

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
15-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05


Δ' ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ ΝΤΟΣ ΧΩΡ ΞΙΑΣ κ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1 000

ΔΑ 09 51
1/19 10

290 000
618 600

ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Α
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ

Απ Μπ

γ
α β δ

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

Α,Β,Γ



Γ. 72174/93
έγκρισης μελέτης τμημάτων των πολ. ενοτήτων VII (Κιοσμπαξη) VIII (Ηρώων Αγωνιστικής Υπαρξης) δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ερ. Αποστολάτος

618 000
290 000

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ι,Ι',Ι''

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Δ' ΦΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1992 ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3ο
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0ο απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ= 39° 45' και λ= -1° 45' απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 1051
1/03.10

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Όρια Πολεοδομικής ενότητας γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Όρια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όρια Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή

Α — Αμιγής Κατοικία / Residential
Γενική Κατοικία / Mixed Residential
Κ
Τ — Τουρισμός / Tourism
Βη
Χη
Βμ
ΚΧ

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection — Απ — Απόλυτη Προστασία — Μη

I, II, III

Α, Β, Γ

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0.8	0.8	1.2	1.6	2.4	
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Α.	Α	Β	Γ2	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	13.20	12	7.50	12	11	11
	50	50	50	50	50	50
	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ										
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II									
	0.8									
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Α.	Α		Β		Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	8	8	8	8	8	15	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	200	150	150	300	250	170	110	120
Προϋπόθεση	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60			
Κάλυψη										
								70%	70%	


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 15-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΝΗΣ 1989 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Γ. 72174/93
Εγκρίνεται η μελέτη τμημάτων των συνοικιών VII (Κεραμεικός) VIII (Μπάρα-Αγωνία) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ερ. Αποστολάτος

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Φωτοληψια		15 - 9 - 1983	ο Μελετητης
Χρονος συνταξης		30 - 11 - 1983	Α. ΜΠΕΣΔΑΡΗΣ-Θ. ΜΑΖΗΣ Ο.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ κ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΑΡΑΣ (12/Θ)
- ΛΥΚΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ (9/Θ)
- ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΡΓΙΑΣ (10/Θ)
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ IX & XI (8/Θ)
- ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ IX & XI (6/Θ)
Σ.Δ.: 0,4

320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 331, 332, 336, 337, 338, 338α, 339, 342, 343, 343α, 344, 345, 346, 358, 385

ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
- ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
- ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Κ.Χ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΔΑ 10.51
1/0109

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 72174/93
έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομ. ενοτήτων VII (Κεραμαριά) και VIII (Μπάρα - Λιγώνια Μπάρας) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων).

28 Ιανουαρίου 1993

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 15-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ ΦΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1.	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 89	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικο
		Κτηματολογικα στοιχεια Επιγειο	
Φωτοληψια		15-9-1983	ο Μελετητης
Χρονος συνταξης		30-11-1983	Δ. ΜΠΙΣΔΑΡΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ ΟΕ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3ο
Κεντρικος μεσημβρινος λ = 0ο απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ = 39° 45' και λ = -1° 45' απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 1051
1/02:10

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighbourhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection: Απ - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection; Μπ - Μερική Προστασία / Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Α Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection; β Προστασία Κελύφους / Shell Protection

Α Κατοικία / Residential

Γενική Κατοικία / Mixed Residential

Κ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation

Τ Τουρισμός / Tourism

Βπ Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer area Light Manufacturing

Χπ Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale

Βμ Βιομηχανία / Industry

ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space

I,II,III Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Α,Β,Γ Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΖΜΣ Όριο Ζώνης Μεταφοράς Συντελεστή (Ζ.Μ.Σ.) / Transfer of Development Rights Zone

ΖΕΠ Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδόμησης (Ζ.Ε.Π.) / Activated Planning Zone

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΖΩΝΗ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0,9	0,6	1,2	1,6	2,4	
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	15.20	12	7,50	12	41	11
Ελαχ. κατοικη	50	50	50	50	50	50
Ελαχ. μέτωπο	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ										
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II									
[illegible]	0,8									
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α		Β		Γ	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	9	8	9	8	8	15	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	[illegible]	150	[illegible]	[illegible]	250	120	180	120
[illegible]	προ ΓΟΚ	προ	προ ΓΟΚ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη	[illegible]									
[illegible]								70%	70%	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII,VIII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
Φ.
Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
18-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 051 061 071

Σύμβουλοι

Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


Γ. 72174/93
Έγκριση
τοπ. πολεοδομ. μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαριά) και VIII ([illegible]) του Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Κ.Χ.

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μέθοδος συντάξεως		Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επιτόπια
Φωτολήψια		9-1983	Ο Μελετητής
Χρόνος συντάξεως		30-11-1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 10Ε1
1/02.08

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΙ Ζ

Κ.Χ.

ΧΩΡΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (3/Θ) Ι.Δ. 0.4

ΙΙ Ζ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Κ.Χ.

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (12ο) Ι.Δ. 0.4

Ι Ε

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μέθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγειο
Φωτοληψια		15 - 6 - 1983	οι Μελετητες
Χρονος συνταξης		30 - 11 - 1983	Δ. ΜΠΙΖΑΡΗΣ - Θ. ΜΑΣΙΟΣ Ο.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α, Κ, Τ, Βπ, Χπ, Βμ, ΚΧ

Απ, Μπ

Υ, Β

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Α, Β, Γ

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0,8	0,6	1,2	1,6	2,4	
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Υψος	15,20	12	7,50	12	11	11
[illegible]	50	50	50	50	50	50
[illegible]	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ										
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II									
[illegible]	0,9									
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α		Β		Γ	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	6	8	6	8	8	15	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	200	150	150	300	250	120	180	120
Ημερομηνία	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/69	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη										
[illegible]								70%	70%	

Γ. 72174/93
Έγκριση πολεοδομ. μελέτης τμημάτων των πολεοδομ. ενοτήτων VII Κεραμοποιίας και VIII (Μπάρα-Γωνιά Μπάρα) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιανουαρίου 1993
Ο Διευθυντής
Γερ. Αποστολάτος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
15-9-86

Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 89 ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
[illegible] της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
[illegible] απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
Όριο Κεντρικής Περιοχής
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Ρυμοτομική Γραμμή (κόκκινη)
Οικοδομική Γραμμή (κυανή)
Στοά
Ακάλυπτος Χώρος (με κοινή χρήση)
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική

Α Αμιγής Κατοικία
Γενική Κατοικία
Κ Αστικό Εμπόριο
Τ Τουρισμός
Βη
Χη
Βμ Βιομηχανία
ΚΧ

Βαθμός Προστασίας Απ Απόλυτη Προστασία Μπ

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης Σ.Δ.
I, II, III Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Α, Β, Γ Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης

ΖΚΣ Όριο Ζώνης Κατώτατου Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.)
ΖΑΣ Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.)
ΖΕΠ Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V
	0,8	0,6	1,2	1,6	2,4

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Α	Γ1	Γ2	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	10	15	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	200	400	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60% ή [illegible]	60%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	ΠΚ	ΠΑ	7,50	7,50	7,50	ΠΑ	11	11
Ελαχ. κατοικ.	50	50	50	50	50	50	50	50
Ελαχ. κλειστ.	5	5	5	5	5	5	5	5

* Στον τομέα Γ1 το ύψος γίνεται 12 μ. ...

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II
[illegible]	0,8

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α Β Α		Β		Γ1	Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	8	8	8	8	ως είχαν	8	13	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	200	150		150	300	250	120	100	120
Ημερομηνία	προ ΓΠΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/68	προ 2/7/68	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη											
[illegible]									70%	70%	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VI, VII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
φ.
λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 15-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Α' ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 88

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ 22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ. 001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μέθοδος σύνταξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
	Κτηματολογικά στοιχεία	Εργασία
Φωτολήψια	15-9-1983	ο Μελετητής
Χρόνος σύνταξης	30-11-1983	[illegible]

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου

Κλιμακα 1:1000

ΑΑ 1051
1/02.97

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
Στοά / Arcade
Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty
Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection — Απ - Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection — Μπ - Μερική Προστασία / Partial Protection
Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value
Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
I, II, III — Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
Α, Β, Γ — Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

Α — Αμιγής Κατοικία / Residential
Γενική Κατοικία / Mixed Residential
Κ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
Τ — Τουρισμός / Tourism
Βπ — Βιοτεχνία Περιφερειακή / Outer-area Light Manufacturing
Χπ — Χονδρεμπόριο Περιφερειακό / Outer-area Wholesale
Βμ — Βιομηχανία / Industry
ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space

ΖΧΕ — Όριο Ζώνης Ειδικών Χρήσεων / [illegible]
ΖΑΣ — Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) / Transfer of Development Rights Zone
ΖΕΠ — Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) / Activated Planning Zone

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ [illegible]						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0,8	0,6	1,2	1,6	2,0	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Δ	Γ1	Γ2	Ε	Θ	Ζ
Πρόσωπο	10	10	10	15	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	200	400	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	80% ή 100%	60%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	ΓΟΚ	ΓΟΚ	7,10	7,50	7,50	ΓΟΚ	11	11
Μικρ. [illegible]	50	50	50	50	50	50	50	50
Μικρ. πλευρά	5	5	5	5	5	5	5	5

* Στον τομέα Γ1 το ύψος γίνεται 11 μ. σε όλα τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λ. [illegible]

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ		
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II	
[illegible]	0,8	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α+Δ		Β		Γ1	Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	8	8	8	8		8	13	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	200	150	ως είχον	150	300	250	120	180	120
Ημερομηνία	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/68	προ 2/7/68	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/50	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη	[illegible]										
[illegible]	[illegible]									700	

Γ. 72176/93
πολεοδομ. μελέτης τμηματικών συμπληρωματικών των πολεοδομ. ενοτήτων VII (Κεραμ[illegible]) και VIII (Μπάσα [illegible] Μπάρος) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
[illegible] Αποστολάτος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '88"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VI

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
Φ.
Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
16 - 9 - 83

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γρ. Σταματόπουλος - Ι. Μπέλλου & Συν. Ε.Ε.

Γ. Σταματόπουλος — αρχ. πολεοδόμος
Ι. Μπέλλου — αρχ. πολεοδόμος
Δ. [illegible] — αρχ. πολεοδόμος
Ν. [illegible] — αγρονόμος τοπογράφος
Α. [illegible] — τοπογράφος μηχ/κος
Γ. Λουίζου — κοινωνιολόγος
[illegible] — πολ. μηχ. υδραυλικός
Γ. [illegible] — πολ. μηχ. μηχαν/γος

Συνεργάτες
Ι. [illegible] — αρχιτέκτων
Μ. Κουρη — αρχ. πολεοδόμος
Β. Αγαθοκλής — αρχιτέκτων
Μ. Διαμαντόπουλος — αρχ. πολεοδόμος

Σύμβουλοι
Κ. [illegible] — συγκοινωνιολόγος
Θ. [illegible] — αρχιτέκτων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ ΦΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ - ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μέθοδος σύνταξης		Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Φωτοληψία		16 - 9 - 1983	Ο Μελετητής
Χρόνος σύνταξης		30 - 11 - 1983	[illegible]

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του κεντρου φυλλου
με φ=39° 45' και λ=-1° 45' απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 1051
1/02.09

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου

Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Βαθμός Προστασίας — Degree of Protection
Απ — Απόλυτη Προστασία — Absolute Protection
Μπ — Μερική Προστασία — Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακού ή Διατηρητέου Κτίσμα

Α — Αμιγής Κατοικία — Residential
Γενική Κατοικία — Mixed Residential
Κ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή — Retail Trade, Services, Recreation
Τ — Τουρισμός — Tourism
Βπ — Βιοτεχνία Περιφερείας — Outer area Light Manufacturing
Χπ — Χονδρεμπόριο Περιφερείας — Outer area Wholesale
Βμ — Βιομηχανία — Industry
ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος — Public Open Space

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ — Τομείς Συντελεστού Δόμησης

Όριο Τομέα Αρτιότητας Όρων Δόμησης

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης

Α, Β, Γ — Τομείς Αρτιότητας Όρων Δόμησης

ΖΑΣ — Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.)

ΖΕΠ — Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V
	0.8	0.6	1.2	1.6	2.4

Γ. 72174/93
έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμεικού) και VIII (Μπάρα Αγωνία Μεάρης) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεν. Αποστολάτος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
φ.
λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
16-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ ΦΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Φωτοληψια		15 - 9 - 1983	ο Μελετητης
Χρονος συνταξης		30 - 11 - 1983	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικα DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3α
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0° απ' Αθηνα
Ο περιμετρικας τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με φ=39°45 και λ=-1°05' απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 0951
1/03.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αn Απόλυτη Προστασία — Μn Μερική Προστασία

I, II, III

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ

ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0.8	0.6	1.2	1.6	2.4	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	15.20	12	7.50	12	11	11
[illegible]	50	50	50	50	50	50
[illegible]	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II	
[illegible]	0.8	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α		Β		Γ	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	6	6	8	6	6	13	12	8	10	8
Εμβαδόν	200	150	200	150	150	300	250	120	150	120
Προϋπάρξη	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/64	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη										
[illegible]								70%	70%	


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΚ — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 15-9-83


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-2.1.	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Γ. 72174/93
Εγκρίθηκε πολεοδομική μελέτη τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαρία) και VIII (Μπάρα-[illegible] Μπάρας) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ



ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μέθοδος σύνταξης		Τοπογραφικά στοιχεία	Φωτογραμμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Φωτοληψία		15 - 9 - 1983	ο Μελετητής
Χρόνος σύνταξης		30 - 11 - 1983	[illegible]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

358
359
361
368α
360
368
364
369
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Κ.Χ.
363
362
367
365
ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
360
370
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΣ
376
ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
378
ΧΩΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (3Θ)
Σ.Δ. 0,4
377
III Δ
378α
375
Κ.Χ.
372
410
V Α
412
411
416
413
414
415
417
ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (6/Θ)
Σ.Δ. 0,4
418
Κ.Χ.
273
272
271
265
270
266
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός 3°30' απ Αθηνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΗΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: και λ: απ Αθηνα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΔΑ 1051
1/01.08

341
361
371
373
419
269
268
267
266

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής ενότητος - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)

Στοά / Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line

Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους / Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection — Απ : Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection — Μπ : Μερική Προστασία / Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο / Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural Value

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection

α Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection — β Προστασία Κελύφους / Shell Protection — γ Προστασία Όψεων / Facades of buildings proposed to be protected — δ Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings

A — Αμιγής Κατοικία / Residential

(κενό) — Γενική Κατοικία / Mixed Residential

K — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation

T — Τουρισμός / Tourism

Bπ — Βιοτεχνία Περιφερείας / Outer-area Light Manufacturing

Xπ — Χονδρεμπόριο Περιφερείας / Outer area Wholesale

Bμ — Βιομηχανία / Industry

KX — Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρήστος / Public Open Space

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Floor Area Ratio District Boundary

I, II, III — Τομείς Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης / Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary

Α, Β, Γ — Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

ΖΚΣ — Όριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) (Groups) / Enhanced Floor Area Ratio for Specified Target Zone

ΖΑΣ — Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) / Transfer of Development Rights Zone

ΖΕΠ — Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) / Activating Planning Zone

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0,8	0,6	1,2	1,6	2,4	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Δ	Γ1	Γ2	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	10	15	12	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	200	400	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	80% ή 100%	60%	60%	60%	60%	60%
Πεν. ύψος	ΓΟΚ	ΓΟΚ	7,50	7,50*	7,50	ΓΟΚ	15	11
Ελαχ. κατοικ.	50	50	50	50	50	50	50	50
Ελαχ. γραφείο	1	5	5	5	5	5	5	5

* Στον τομέα Γ1 το ύψος γίνεται 12 μ. σε όλα τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην ... Μαλίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΔΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ Ν. ΤΡΙΚ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Γ 72124/93
Τροποποίηση μεγέθους τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεολ. ...) και VIII (Μπάρα - Αγία Μονή) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ		
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II	
[illegible]	0,8	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α Β Δ		Β		Γ1	Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	8	8	8	8		8	15	12	8	10	8
Εμβαδόν	300	150	200	150	ως είχαν	150	300	250	120	160	120
Ημερομηνία	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/11/60	προ 2/7/68	προ 2/7/68	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη											
[illegible]									70%	70%	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VIII VII,XI
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ


ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
φ.
λ.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
18-8-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Σύμβουλοι
Κ. Ζέττος, συγκοινωνιολόγος
Θ. Αντωνιάδης, αρχιτέκτων

1 — Γ. ΦΑΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ
Η σύνταξη του διαγράμματος έγινε φωτογραμμετρικά το έτος 1988 από αεροφωτογραφίες κλίμακας περίπου 1:7000 λήψεως 15-9-1987



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3°
Κεντρικος μεσημβρινος $\lambda = 0^{o}$ απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
με $\phi = 39°45'$ και $\lambda = -1°45'$, απ' Αθηνα

Κλιμακα 1:1000

ΔΑ 1051
1/03.09

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α
Κ
Τ
Βπ
Χπ
Βμ
ΚΧ
Απ
Μπ
Υ
Β
I, II, III
Α, Β, Γ

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0.8	0.6	1.2	1.6	2.4	.
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Γ2	Δ	Ε	Ζ
Πρόσωπο Εμβαδόν	10 200	10 200	12 300	15 400	12 250	15 400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
...ύψος	15.20	12	11.50	12	11	11
[illegible]	50	50	50	50	50	50
[illegible]	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ		
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II	
[illegible]	0.8	

ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α		Β		Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο Εμβαδόν Ημερομηνία	8 200 προ ΓΟΚ 1973	8 150 προ 15/1/60	8 200 προ ΓΟΚ 1973	8 150 προ 15/1/60	8 150 προ 2/7/68	13 300 προ ΓΟΚ 1973	12 250 προ 15/1/60	8 120 [illegible]	10 180 [illegible]	8 120 [illegible]
Κάλυψη										
[illegible]	–							70%	70%	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
Φ.
Λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
15-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ

Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 83
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Γ. 72174/93
... τμημάτων ... VIII ... VII ... Δήμου Τρικκαίων
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιγεια
Φωτοληψια		15 - 9 - 1983	ο Μελετητης
Χρονος συνταξης		30 - 11 - 1983	Δ. ΜΠΙΖΑΡΗΣ-Θ. ΜΠΙΖΑ Ο.Ε.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΔΑ 1051
1/00 09

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΔ 04

313 316 328 Κ.Χ 337 329 330 334 335 III Δ 336 347 346 357

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighbourhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolishing Street or Building Line

Όριο προτεινόμενου για κήρυξη παραδοσιακού ή διατηρητέου συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Όριο Περιοχής Προτεινόμενης σαν Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Boundary of Place Proposed for its Special Natural Beauty

Βαθμός Προστασίας - Degree of Protection: Απ - Απόλυτη Προστασία - Absolute Protection; Μπ - Μερική Προστασία - Partial Protection

Προτεινόμενο για Κήρυξη Διατηρητέο Αρχιτεκτονικό ή Φυσικό Στοιχείο
Element Proposed to Be Listed for its Architectural or Natural ...

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίριο
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας - Degree of Protection: α Απόλυτη Προστασία - Absolute Protection; β Προστασία Κελύφους; γ ...; δ ...

Α - Αμιγής Κατοικία - Residential

Γενική Κατοικία - Mixed Residential

Κ - Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή - Retail Trade, Services, Recreation

Τ - Τουρισμός - Tourism

Βπ - Βιοτεχνία Περιφέρειας - Outer Area Light Manufacturing

Χπ - Χονδρεμπόριο Περιφέρειας - Outer Area Wholesale

Βμ - Βιομηχανία - Industry

ΚΧ - Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος - Public Open Space

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

I, II, III - Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Α, Β, Γ - Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΖΚΣ - Όριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.)
Enhanced Floor Area Ratio for Special Target Zone

ΖΑΣ - Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.)
Transfer of Development Rights Zone

ΖΕΠ - Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.)
Activated Planning Zone

Α. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ						
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	I	II	III	IV	V	
	0.8	0.6	1.2	1.6	2.4	
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α	Β	Γ2	Δ,Δ1	Ε	Ζ
Πρόσωπο	10	10	11	15	12	15
Εμβαδόν	200	200	300	400	250	400
Κάλυψη	70%	70%	60%	60%	60%	60%
Μεγ. Ύψος	15,20	12	7,50	12,75	11	11
Ελαχ. απόσταση	50	50	50	50	50	50
Ελαχ. πλάτος	5	5	5	5	5	5

Β. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ										
ΤΟΜΕΙΣ Σ.Δ.	II									
[illegible]	Ρ.Ρ									
ΤΟΜΕΙΣ Ο.Δ.	Α		Β		Γ2	Δ		Ε	Ζ	
Πρόσωπο	8	8	8	8	8	13	12	8	10	9
Εμβαδόν	200	150	200	150	150	300	250	120	180	120
Υφιστάμενα	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	προ 2/7/64	προ ΓΟΚ 1973	προ 15/1/60	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Κάλυψη										
[illegible]	[illegible]							80%	70%	

Γ. 92174/93
Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων VII (Κεραμαριό) και VIII (Μπάρα - Λιμνάκια - Μπαϊράμι) του Δήμου Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
28 Ιουνίου 1993
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ε.Π.Α.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '86"

ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ
φ.
λ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
15 - 9 - 83


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Γ ΦΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π - 2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 88 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ
Η σύνταξη του διαγράμματος έγινε φωτογραμμετρικά το έτος 1983 από αεροφωτογραφίες κλίμακας περίπου 1:7000 λήψεως 15-9-1983


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη προβολη 3ο
Κεντρικος μεσημβρινος λ=0ο απ' Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος
ειναι της προβολης HATT του κεντρου φυλλου
απ' Αθηνα
Κλιμακα 1:1000

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighbourhood Boundary

Όρια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όρια Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

A — Αμιγής Κατοικία / Residential

Γενική Κατοικία / Mixed Residential

K — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade Services Recreation

T — Τουρισμός / Tourism

Βπ — Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer area Light Manufacturing

Χπ — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale

Βμ — Βιομηχανία / Industry

ΚΧ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space

Βαθμός Προστασίας — Αn - Απόλυτη Προστασία — Mn - Μερική Προστασία

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ε.Π.Α.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ε.Ε. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΤΡΙΚΑΛΑ '88"


ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ VII, VIII

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 18-9-83

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Γ ΦΑΣΗ

ΙΟΥΛΗΣ 1989 — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Γ. 72174/93

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γερ. Αποστολάτος

ΝΟΜΟΣ	22	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝ.	001	ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Φωτογραμμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	Επιτοπια
Φωτοληψια		15-8-1983	[illegible]
Χρονος συνταξης		30-11-1986	[illegible]

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
Ταχ. Κώδικας : 104 32
TELEX : 22.3211 YPET GR
FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ** λειτουργούν καθημερινά από **8.00'** έως **13.00'**

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52 48.141
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.. 52.25.713 - 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531			Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512	
Η ετήσια συνδρομή είναι:			Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)	
α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000	Δρχ.	750
β) » » » Β'	»	30.000	»	1.500
γ) » » » Γ'	»	10.000	»	500
δ) » » » Δ'	»	30.000	»	1.500
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000	»	1.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000	»	500
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000	»	250
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ.	»	10.000	»	500
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000	»	150
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000	»	10.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000	»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ